

BH-180 HP



Barbacoa Horno Acero Inoxidable Encastrable Con Puerta de Fundición

EQUIPAMIENTO



- Salida Humos Macho Ø250 mm.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Incluye Cajón Cenicero Extraíble.
- Puerta y Parrilla de fundición.
- Interior del Horno en Acero Inoxidable. Desmontable
- Base del Horno en Ladrillo Refractario.
- Termómetro de Vaina.
- Incluye Válvula Cortatiros.
- Deflector Desmontable.
- Horno Superior Envolvente.
- Regulación de Aire Primario.
- Guante.
- Parrilla Barbacoa Inoxidable (Ancho1 x Ancho2 x Fondo): 570 x 430 x 400 mm
- Bandeja Acero Inoxidable Horno: 500 x 350 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combustible Leña

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Peso 140 kg.

Medidas Exteriores (H x A x F) 1315 x 815 x 600 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) 980 x 815 mm.

Medidas de Encastre (H x A x F) 1315 x 740 x 500 mm.

Medida Útil Horno (H x A x F) 275 x 500 x 330 mm.

Medida Útil Barbacoa (H x A x F) 355 x 675 x 420 mm

Pintura Anticalórica No Antioxidante 800 °C


Color Negro.

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml.
- Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado.

BH-180 HP

Ficha Técnica



Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de gases.

BH-180 HP



Stainless Steel Built-in Barbecue Oven with Cast Iron Door

EQUIPMENT



- Output Male Fumes Ø250 mm.
- Glass-ceramic glass 750 °C.
- Includes ashtray drawer
- Cast iron Door And Grid.
- Interior of the Oven in Stainless Steel.
- Base of the Furnace in Refractory Brick.
- Sheath Thermometer.
- Includes Throwshot Shorter Valve.
- Removable Deflector
- Surround top oven
- Primary Air Intake Regulation
- Glove
- Stainless Steel Barbecue Grill (Width1 x Width2 x Depth):
570 x 430 x 400 mm
- Stainless Steel Oven Tray: 500 x 350 mm.

SPECIFICATIONS

Fuel Wood

Equipment made of Steel Up to 4 mm.

Weight 140 kg.

Measurements (W x D x H) 1315 x 815 x 600 mm.

Front Measurements (H x W) 980 x 815 mm.

Fitting Measures (W x D x H) 1315 x 740 x 500 mm.

Useful Oven Size (W x D x H) 275 x 500 x 330 mm.

Useful size Barbecue (W x D x H) 355 x 675 x 420 mm

Anticaloric Paint Non-Antioxidant 800°C


Black color.

ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C.
Black Color. (Not Antioxidant) 375 ml.
- Anti-drip sleeve Ø 250 mm. Vitrified black

BH-180 HP

Data Sheet



For the use of this equipment inside a house, it is necessary to install a forced aspiration system for the correct evacuation of gases.

BH-180 HP



Four à barbecue encastré en acier inoxydable avec porte en fonte

ÉQUIPEMENT



- Sortie de fumées mâle Ø250 mm.
- Verre vitrocéramique 750 °C.
- Comprend un tiroir cendrier amovible
- Porte et grille en fonte.
- Intérieur du four en acier inoxydable.
- Base du four en brique réfractaire.
- Thermomètre gaine.
- Valve Throwshot plus courte.
- Déflecteur amovible.
- Four supérieur surround.
- Régulation de l'air primaire.
- Gant
- Grille de barbecue en acier inoxydable (L1 x L2 x P):
570 x 430 x 400 mm
- Plaque de four en acier inoxydable : 500 x 350 mm.

SPÉCIFICATIONS

Combustible Bois

Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.

Poids 140 kg.

Mesures (H x L x P) 1315 x 815 x 600 mm.

Mesures avant (H x L) 980 x 815 mm.

Mesures d'ajustement (H x L x P) 1315 x 740 x 500 mm.

Taille utile du four (H x L x P) 275 x 500 x 330 mm.

Taille utile Barbecue (H x L x P) 355 x 675 x 420 mm

Peinture Anticalorique Non Antioxydante 800°C


Couleur noire.

ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C.
Couleur Noir. (Pas antioxydant) 375 ml.
- Manchon anti-goutte Ø 250 mm. Noir vitrifié.

BH-180 HP

Fiche Technique



Pour l'utilisation de cet équipement à l'intérieur d'une maison, il est nécessaire d'installer un système d'aspiration forcée pour l'évacuation correcte des gaz.

BH-180 HP

Barbecue-Ofen Edelstahl Vista mit Türen



AUSRÜSTUNG



- Männlicher Rauchabzug Ø250 mm.
- Glaskeramikglas 750 °C.
- Inklusive herausnehmbarer Aschenbecherschublade
- Tür und Gitter aus Gusseisen.
- Innenraum des Edelstahlrofens.
- Boden eines feuerfesten Steinofens.
- Mantel-Thermometer.
- Zugabsperrentil.
- Abnehmbarer Deflektor.
- Umgeben Sie den oberen Ofen.
- Primärluftregulierung.
- Handschuh
- Barbecue-Grill aus Edelstahl (Breite1 x Breite2 x Tiefe): 570 x 430 x 400 mm
- Ofenblech aus Edelstahl: 500 x 350 mm.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Brennstoff Brennholz

Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.

Gewicht 140 kg.

Maße (H x B x T) 1315 x 815 x 600 mm.

Vordere Maße (Höhe x Breite) 980 x 815 mm.

Passende Maße (H x B x T) 1315 x 740 x 500 mm.

Nutzgröße Backofen (H x B x T) 275 x 500 x 330 mm.

Nützliche Größe Grill (H x B x T) 355 x 675 x 420 mm


Hitzebeständige Farbe Ohne Antioxidative Wirkung
800 °C. Schwarze Farbe.

ZUBEHÖR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe. (Nicht antioxidativ) 375 ml.
- Anti-Tropf-Hülse Ø 250 mm. Verglastes Schwarz

BH-180 HP

Technische Details



Für den Einsatz dieses Geräts in einem Haus muss ein Zwangsabsaugsystem für die korrekte Ableitung der Gase installiert werden.

FM Calefacción behält sich das Recht vor, das Design und/oder die Daten dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BH-180 HP



Forno de churrasco Vista em aço inoxidável com portas

EQUIPAMENTOS



- Saída fumos machos Ø250 mm.
- Vidro vitrocerâmico a 750 °C.
- Inclui caixa de cinzeiro removível
- Porta e grade de fundição.
- Interior do forno em aço inoxidável.
- Base do Forno em Tijolo Refratário.
- Termômetro da bacia.
- Inclui válvula de corte de tiragem.
- Defletor removível.
- Forno superior surround.
- Regulação do ar primário.
- Luva
- Churrasqueira de aço inoxidável (L1 x L2 x P):
570 x 430 x 400 mm
- Bandeja de forno em aço inoxidável: 500 x 350 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Combustível Lenha

Equipamento em Aço Até 4 mm.

Peso 140 kg.

Medições (A x L x P) 1315 x 815 x 600 mm.

Medições Frontais (A x L) 980 x 815 mm.

Medidas de encaixe (A x L x P) 1315 x 740 x 500 mm.

Tamanho útil do forno (A x L x P) 275 x 500 x 330 mm.

Tamanho útil barbecue (A x L x P) 355 x 675 x 420 mm

Tinta Anticalórica Não Antioxidante 800 °C


Cor preta.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C.
Cor Preto. (Não antioxidante) 375 ml.
- Manga anti-gotejamento Ø 250 mm. Preto Vitrificado

BH-180 HP

Especificações técnicas



Para a utilização deste equipamento no interior de uma habitação, é necessário instalar um sistema de aspiração forçada para a correta evacuação dos gases.