

BH-100

Barbacoa Hogar Encastrable Sin Puerta de 100 cm



EQUIPAMIENTO



- Medidas Entrada Leña: 405 x 895 mm
- Salida Humos Macho Ø 250 mm.
- Profundidad de Cámara de Combustión: 615 mm
- Parrilla Barbacoa Inoxidable (Ancho1 x Ancho2 x Fondo): 870 x 670 x 500 mm
- Incluye Parrilla de Fundición.
- Incluye Cajón Cenicero Extraible.
- Incluye Válvula Cortatiros.
- Deflector Desmontable.
- Regulación de Aire Primario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combustible Leña

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 85 cm

Peso 105 kg

Medidas Exteriores(A x F x A) 1025 x 1025 x 765 mm

Medidas Frontal (Alto x Ancho) 645 x 1025 mm


Medidas de Encastre 1025 x 950 x 690 mm

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml.
- Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado.

BH-100

Ficha Técnica



BH-100

100 cm Built-in Barbecue Hearth Barbecue Without Door



EQUIPMENT



- Firewood Measures: 405 x 895 mm
- Output Male Fumes Ø 250 mm.
- Combustion Chamber Depth: 615 mm
- Stainless Steel Barbecue Grill (Width1 x Width2 x Depth): 870 x 670 x 500 mm
- Cast iron grill.
- Includes ashtray drawer
- Includes Throwshot Shorter Valve.
- Removable Deflector
- Primary Air Intake Regulation

SPECIFICATIONS


Fuel Wood
Equipment made of Steel Up to 4 mm.
Anticaloric Paint 800°C. Black color.
Trunk Size 85 cm
Weight 105 kg
Measurements (WxDxH) 1025 x 1025 x 765 mm
Front Measurements (HxW) 645 x 1025 mm
Fitting Measures 1025 x 950 x 690 mm

ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color. (Not Antioxidant) 375 ml.
- Anti-drip sleeve Ø 250 mm. Vitrified black

BH-100

Data Sheet



BH-100

100 cm Barbecue à encastrer Foyer Barbecue sans porte



ÉQUIPEMENT



- Mesures d'intrants bois: 405 x 895 mm
- Sortie de fumées mâle Ø 250 mm.
- Profondeur de la chambre de combustion: 615 mm
- Grille de barbecue en acier inoxydable (L1 x L2 x P): 870 x 670 x 500 mm
- Comprend grille en fonte.
- Comprend un tiroir cendrier amovible
- Valve Throwshot plus courte.
- Déflecteur amovible.
- Régulation de l'air primaire.

SPÉCIFICATIONS


Combustible Bois de chauffage
Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.
Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.
Taille du tronc 85 cm
Poids 105 kg
Mesures (L x P x H) 1025 x 1025 x 765 mm
Mesures avant (H x L) 645 x 1025 mm
Mesures d'ajustement 1025 x 950 x 690 mm

ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir. (Pas antioxydant) 375 ml.
- Manchon anti-goutte Ø 250 mm. Noir vitrifié.

BH-100

Fiche Technique



BH-100

100 cm Einbaugrill Herdgrill ohne Tür



AUSRÜSTUNG



- Maße des Holzeingangs: 405 x 895 mm
- Männlicher Rauchabzug Ø 250 mm.
- Tiefe der Brennkammer: 615 mm
- Barbecue-Grill aus Edelstahl (Breite1 x Breite2 x Tiefe): 870 x 670 x 500 mm
- Inklusive Rost aus Gusseisen.
- Inklusive herausnehmbarer Aschenbecherschublade
- Zugabsperrventil.
- Abnehmbarer Deflektor.
- Primärluftregulierung.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Brennstoff Brennholz

Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.

Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.

Logarithmus-Größe 85 cm

Gewicht 105 kg

Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 1025 x 1025 x 765 mm

Vordere Maße (Höhe x Breite) 645 x 1025 mm


Passende Maße 1025 x 950 x 690 mm

ZUBEHÖR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe. (Nicht antioxidativ) 375 ml.
- Anti-Tropf-Hülse Ø 250 mm. Verglastes Schwarz

BH-100

Laken



BH-100

100 cm Churrasqueira de embutir Lareira Churrasqueira sem porta



EQUIPAMENTOS



- Medidas entrada lenha: 405 x 895 mm
- Saída fumos machos Ø 250 mm.
- Profundidade da câmara de combustão: 615 mm
- Churrasqueira de aço inoxidável (L1 x L2 x P): 870 x 670 x 500 mm
- Inclui grelha de fundição.
- Inclui caixa de cinzeiro removível
- Inclui válvula de corte de tiragem.
- Defletor removível.
- Regulação do ar primário.

ESPECIFICAÇÕES

Combustível Lenha
Equipamento em Aço Até 4 mm.
Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.
Tamanho do Tronco 85 cm
Peso 105 kg
Medições (LxPxA) 1025 x 1025 x 765 mm
Medições Frontais (AxL) 645 x 1025 mm
Medidas de encaixe 1025 x 950 x 690 mm

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto. (Não antioxidante) 375 ml.
- Manga anti-gotejamento Ø 250 mm. Preto Vitrificado

BH-100

Ficha Técnica

