

BH-100 P

Barbacoa Hogar Encastrable Con Puerta de 100 cm



EQUIPAMIENTO



- Medidas Entrada Leña: 405 x 895 mm
- Salida Humos Macho Ø 250 mm.
- Profundidad de Cámara de Combustión: 615 mm
- Parrilla Barbacoa Inoxidable (Ancho1 x Ancho2 x Fondo): 870 x 670 x 500 mm
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Incluye Cajón Cenicero Extraíble.
- Parrilla de fundición.
- Incluye Válvula Cortatiros.
- Deflector Desmontable.
- Regulación de Aire Primario.
- Guante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combustible Leña

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 85 cm

Peso 120 kg

Medidas Exteriores(A x F x A) 1025 x 1025 x 765 mm

Medidas Frontal (Alto x Ancho) 645 x 1025 mm


Medidas de Encastre 1025 x 950 x 690 mm

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml.
- Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado.

BH-100 P

Ficha Técnica



BH-100 P

Built-in Barbecue With 100 cm door



EQUIPMENT



- Firewood Measures: 405 x 895 mm
- Output Male Fumes Ø 250 mm.
- Combustion Chamber Depth: 615 mm
- Stainless Steel Barbecue Grill (Width1 x Width2 x Depth): 870 x 670 x 500 mm
- Glass-ceramic glass 750 °C.
- Includes ashtray drawer
- Cast iron Grid.
- Includes Throwshot Shorter Valve.
- Removable Deflector
- Primary Air Intake Regulation
- Glove

SPECIFICATIONS

Fuel Wood

Equipment made of Steel Up to 4 mm.

Anticaloric Paint 800°C. Black color.

Trunk Size 85 cm

Weight 120 kg

Measurements (WxDxH) 1025 x 1025 x 765 mm

Front Measurements (HxW) 645 x 1025 mm


Fitting Measures 1025 x 950 x 690 mm

ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color. (Not Antioxidant) 375 ml.
- Anti-drip sleeve Ø 250 mm. Vitrified black

BH-100 P

Data Sheet



BH-100 P

Barbecue encastré avec porte de 100 cm



ÉQUIPEMENT



- Mesures d'intrants bois: 405 x 895 mm
- Sortie de fumées mâle Ø 250 mm.
- Profondeur de la chambre de combustion: 615 mm
- Grille de barbecue en acier inoxydable (L1 x L2 x P): 870 x 670 x 500 mm
- Verre vitrocéramique 750 °C.
- Comprend un tiroir cendrier amovible
- Grille en fonte.
- Valve Throwshot plus courte.
- Déflecteur amovible.
- Régulation de l'air primaire.
- Gant

SPÉCIFICATIONS


Combustible Bois de chauffage
Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.
Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.
Taille du tronc 85 cm
Poids 120 kg
Mesures (L x P x H) 1025 x 1025 x 765 mm
Mesures avant (H x L) 645 x 1025 mm
Mesures d'ajustement 1025 x 950 x 690 mm

ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir. (Pas antioxydant) 375 ml.
- Manchon anti-goutte Ø 250 mm. Noir vitrifié.

BH-100 P

Fiche Technique



BH-100 P

Einbaugrill mit 100 cm Tür



AUSRÜSTUNG



- Maße des Holzeingangs: 405 x 895 mm
- Männlicher Rauchabzug Ø 250 mm.
- Tiefe der Brennkammer: 615 mm
- Barbecue-Grill aus Edelstahl (Breite1 x Breite2 x Tiefe): 870 x 670 x 500 mm
- Glaskeramikglas 750 °C.
- Inklusive herausnehmbarer Aschenbecherschublade
- Gitter aus Gusseisen.
- Zugabsperrentil.
- Abnehmbarer Deflektor.
- Primärluftregulierung.
- Handschuh

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Brennstoff Brennholz

Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.

Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.

Logarithmus-Größe 85 cm

Gewicht 120 kg

Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 1025 x 1025 x 765 mm

Vordere Maße (Höhe x Breite) 645 x 1025 mm


Passende Maße 1025 x 950 x 690 mm

ZUBEHÖR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe. (Nicht antioxidativ) 375 ml.
- Anti-Tropf-Hülse Ø 250 mm. Verglastes Schwarz

BH-100 P

Laken



BH-100 P

Churrasco embutido com porta de 100 cm



EQUIPAMENTOS



- Medidas entrada lenha: 405 x 895 mm
- Saída fumos machos Ø 250 mm.
- Profundidade da câmara de combustão: 615 mm
- Churrasqueira de aço inoxidável (L1 x L2 x P): 870 x 670 x 500 mm
- Vidro vitrocerâmico a 750 °C.
- Inclui caixa de cinzeiro removível
- Grade de fundição.
- Inclui válvula de corte de tiragem.
- Defletor removível.
- Regulação do ar primário.
- Luva

ESPECIFICAÇÕES

Combustível Lenha
Equipamento em Aço Até 4 mm.
Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.
Tamanho do Tronco 85 cm
Peso 120 kg
Medições (LxPxA) 1025 x 1025 x 765 mm
Medições Frontais (AxL) 645 x 1025 mm
Medidas de encaixe 1025 x 950 x 690 mm

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto. (Não antioxidante) 375 ml.
- Manga anti-gotejamento Ø 250 mm. Preto Vitrificado

BH-100 P

Ficha Técnica

