



Puertas de seguridad y cancelas



- guía rápida-



Madera



Madera

Verona

Puerta acorazada de seguridad de madera compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras largas, pomo, manilla y mirilla.
Herrajes de serie, pomo, manilla y mirilla, en cromo.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91,7x209,8	5P	verona - liso	roble
91,7x209,8	5P	verona - liso	haya vaporizada
91,7x209,8	5P	verona - liso	sapelly



Madera

Turin

Puerta acorazada de seguridad de madera compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla.
Herrajes de serie, pomo, manilla y mirilla, en latonado.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91,7x209,8	5P	Turin - liso	wengue



Madera

Doble Casetón

Puerta acorazada de seguridad de madera compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla.
Herrajes de serie, pomo, manilla y mirilla, en latonado.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91,7x209,8	5P	doble casetón - liso	roble
91,7x209,8	5P	doble casetón - liso	haya vaporizada
91,7x209,8	5P	doble casetón - liso	sapelly



Cearco

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla.

Herrajes de serie, pomo, manilla y mirilla, en latonado.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
81x207	3P	cearco - liso	blanco
91x207	3P	cearco - cearco	blanco
91x207	3P	cearco - cearco	verde
91x207	3P	cearco - cearco	roble
91x207	3P	cearco - cearco	palisandro
91x207	3P	cearco - cearco	castaño rust.
95x207	3P	cearco - cearco	blanco
95x207	3P	cearco - cearco	verde
100x207	3P	cearco - cearco	blanco
100x207	3P	cearco - cearco	verde



Doble Casetón

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla.

Herrajes de serie, pomo, manilla y mirilla, en latonado.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	dobl. casetón - liso	blanco
91x207	3P	dobl. casetón - liso	verde



Antique

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla.

Herrajes de serie, pomo, manilla y mirilla, en latonado.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	antique - liso	blanco
91x207	3P	antique - liso	verde
91x207	3P	antique - liso	roble
91x207	3P	antique - liso	palisandro
91x207	3P	antique - liso	castaño rust.
100x207	3P	antique - liso	blanco
100x207	3P	antique - liso	verde
100x207	3P	antique - liso	roble
100x207	3P	antique - liso	palisandro
100x207	3P	antique - liso	castaño rust.



Cibeles

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla.

Herrajes de serie, pomo, manilla y mirilla, en cromos.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	cibeles - liso	blanco
91x207	3P	cibeles - liso	roble
91x207	3P	cibeles - liso	palisandro
91x207	3P	cibeles - liso	castaño rust.



Antique con ventana

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla. Ventana con reja incluida. El tamaño de la ventana para todas las medidas es de 47,5x74,5 cm, para un grosor de 12mm de cristal. Cristal no incluido. Herrajes de serie, ventana y reja en negro.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	1P	Antique ventana - liso	blanco
91x207	1P	Antique ventana - liso	castaño rust.
91x207	1P	Antique ventana abatible - liso	blanco
91x207	1P	Antique ventana abatible - liso	castaño rust.
100x207	1P	Antique ventana - liso	blanco
100x207	1P	Antique ventana - liso	castaño rust.
100x207	1P	Antique ventana abatible - liso	blanco
100x207	1P	Antique ventana abatible - liso	castaño rust.



Alcazar

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla. Herrajes exteriores de serie, pomo, escudo, clavos y llamador en plata vieja. Herraje interior, manila, visagra y cerradura, en negro.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	triana ventana - liso	castaño rust.
100x207	3P	triana ventana - liso	castaño rust.
127x207	3P	trianan ventana abatible - liso	castaño rust.



Alameda

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla. En color blanco se comercializa sólo con cerradura y tirador, en color verde con el llamador victoriano, manila, tirador y clavos. Ambos en acabado latón.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	alamdeda - liso	blanco
91x207	3P	alamdeda - liso	verde



Triana con ventana

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla. Ventana con reja incluida. El tamaño de la ventana para todas las medidas es de 47,5x74,5 cm, para un grosor de 12mm de cristal. Cristal no incluido. Herrajes de serie, ventana y reja en negro.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	1P	triana ventana - liso	castaño rust.
91x207	1P	trianan ventana abatible - liso	castaño rust.
100x207	1P	triana ventana - liso	castaño rust.
100x207	1P	trianan ventana abatible - liso	castaño rust.



Triana rustica

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla. Herrajes de serie en negro.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	triana - liso	castaño rust.
100x207	3P	triana - liso	castaño rust.



Triana

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla, mirilla y llamador victoriano. Herrajes de serie en latonado.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	triana - liso	verde



Milán 1 Glass

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla. Cristal de máxima seguridad traslucido. Deja pasar algo la luz y no se ve a través de él. Está compuesto, de exterior a interior por 2 cristales de 6 mm, lámina de seguridad, cámara de aire y 1 cristal de 6 mm.

Herrajes de serie, tiradores, manilla y mirilla, en cromo.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	milán 1 glass - milán 1 glass	blanco
91x207	3P	milán 1 glass - milán 1 glass	gris
91x207	3P	milán 1 glass - milán 1 glass	negro



Milán 4 Glass

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla. Cristal de máxima seguridad traslucido. Deja pasar algo la luz y no se ve a través de él. Está compuesto, de exterior a interior por 2 cristales de 6 mm, lámina de seguridad, cámara de aire y 1 cristal de 6 mm.

Herrajes de serie, tiradores, manilla y mirilla, en cromo.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	milán 4 glass - milán 4 glass	blanco
91x207	3P	milán 4 glass - milán 4 glass	gris
91x207	3P	milán 4 glass - milán 4 glass	negro



Arco Inox

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla. Cristal de máxima seguridad traslucido.

Herrajes de serie, tiradores, manilla y mirilla, en cromo.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	arco inox - liso	blanco
91x207	3P	arco inox - liso	gris
91x207	3P	arco inox - liso	negro



Bari Inox

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla.

Herrajes de serie, tiradores, manilla y mirilla, en cromo.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	bari inox - liso	blanco
91x207	3P	bari inox - liso	gris
91x207	3P	bari inox - liso	negro



Milán Inox

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla.

Herrajes de serie, tiradores, manilla y mirilla, en cromo.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	milán inox - liso	blanco
91x207	3P	milán inox - liso	gris
91x207	3P	milán inox - liso	negro



Milán Inox

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla.

Herrajes de serie, tiradores, manilla y mirilla, en cromo.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	greca - liso	blanco
91x207	3P	greca - liso	gris
91x207	3P	greca - liso	negro



Verona

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla.

Herrajes de serie, pomo, manilla y mirilla, en cromo.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	Verona - liso	blanco
91x207	3P	Verona - liso	roble
91x207	3P	Verona - liso	castaño rust.
91x207	3P	Verona - liso	palisandro
100x207	3P	Verona - liso	blanco
100x207	3P	Verona - liso	roble
100x207	3P	Verona - liso	castaño rust.
100x207	3P	Verona - liso	palisandro



Milán

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla.

Herrajes de serie, pomo, manilla y mirilla, en cromo.




Gaudí

Puerta acorazada metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, 4 bisagras cortas, pomo, manilla y mirilla.

Herrajes de serie, pomo, manilla y mirilla, en cromo.

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	milán - liso	blanco
91x207	3P	milán - liso	roble
91x207	3P	milán - liso	castaño rust.
91x207	3P	milán - liso	palisandro
100x207	3P	milán - liso	blanco
100x207	3P	milán - liso	castaño rust.
100x207	3P	milán - liso	palisandro

Medida	Cerradura	Estampación ext/int	Colores
91x207	3P	gaudi - liso	blanco
91x207	3P	gaudi - liso	roble
91x207	3P	gaudi - liso	castaño rust.
91x207	3P	gaudi - liso	palisandro
100x207	3P	gaudi - liso	blanco
100x207	3P	gaudi - liso	roble
100x207	3P	gaudi - liso	castaño rust.
100x207	3P	gaudi - liso	palisandro



Secciones fijas

Usadas para aprovechar la entrada de luz al hogar y conseguir mayor eficiencia energética por un lado y mayor calidez estética en el interior de nuestro hogar. Se pueden colocar en los laterales o en la parte superior.

Medidas

L1, L3 y L5: desde 350 a 450 mm por el mismo coste.

L7, L8, L9 y L10 : 350 mm.

Fijos superiores: 350, 400 y 450mm por el mismo coste.

El cabezal de medio punto

Ancho: 1260 mm

Alto: 350 mm

No se suministra con cristal.



COMPLEMENTOS

Secciones abatible

El acabado abatible no incluye fijo, solo la estructura abatible a la que deberá completar con cualquiera de los fijos que se distribuyen.

ELEMENTOS



Puerta

Realizada sobre chapa de acero laminado y galvanizado, con un espesor de 1 mm en calidad DX-54.

Rellena de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 aplicado mediante máquina de bomba inyectadora de alta presión.

Marco metálico realizado mediante chapa de acero laminado y galvanizado, con un espesor de 1.5 mm en calidad DX-51 o 52, en plegadora automática, atornillado, con tres anclajes.



Anclaje central

Anclaje central de 4 burlones



Bisagra

4 Bisagras de seguridad anticapalanca con 4 nudos.



Cerradura


Cerradura Ezcurra 2000-B, con 10 burlones en total, llave de seguridad con 15 puntos. Bombín de 2 vueltas con escudo anti taladro.



Mirilla

Mirilla telescópica de gran angular.

Acabados disponibles, según modelo



lacado blanco



lacado verde




vinilo roble



vinilo castaño rústico



vinilo palisandro




madera roble



madera haya vaporizada



madera sapelly



madera wengue



Cancala de hierro R-1

Cancala de hierro con el marco incluido listo para su instalación. Adornos interiores en Zamak.

Medidas:

Ancho: 91,5 cm (marco incluido)

Alto: 200,5 cm (marco incluido)

Anchura de hoja: 7,2 cm

Peso: 30Kg



Cancala Triana medio punto

Puerta peatonal adaptada para portero automático, en vino-
lo castaño rústico. Construida en chapa de acero laminado
y galvanizado con un espesor de 1 mm. Incluye laterales de
hierro que sirven para las bisagras de giro y cierre. dispone
de tirador interior y exterior y cerradura de seguridad.
Interior de estructura tubular lacado en negro.

Medidas:

Ancho: 100 cm (marco incluido)

Alto: 200 cm max. 175 cm min.

El portero automático debe estar conectado a la corriente
eléctrica. El pulsador no se suministra.



Cancala Triana

Puerta peatonal adaptada para portero automático, en vino-
lo castaño rústico. Construida en chapa de acero laminado
y galvanizado con un espesor de 1 mm. Incluye laterales de
hierro que sirven para las bisagras de giro y cierre. dispone
de tirador interior y exterior y cerradura de seguridad.
Interior de estructura tubular lacado en negro.

Medidas:

Ancho: 100 cm (marco incluido)

Alto: 200 cm max. 175 cm min.

El portero automático debe estar conectado a la corriente
eléctrica. El pulsador no se suministra.



Cancala Triana de 2 hojas arco superior

Cancala de doble hoja rústica en castaño. Construida en chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm. Incluye laterales de hierro que sirven para las bisagras de giro y dispone de tirador interior y exterior y cerradura de seguridad.

Interior lacado en negro, compuesto de perfiles de 15 cm y 5 cm de ancho que dan fuerza a la estructura.

Medidas:

Ancho: 250 cm

Alto: 200 cm max. 175 cm min.

No apta para uso como puerta de seguridad.



Cancala Triana de 2 hojas

Cancala de doble hoja rústica en castaño. Construida en chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm. Incluye laterales de hierro que sirven para las bisagras de giro y dispone de tirador interior y exterior y cerradura de seguridad.

Interior lacado en negro, compuesto de perfiles de 15 cm y 5 cm de ancho que dan fuerza a la estructura.

Medidas:

Ancho: 250 cm

Alto: 200 cm

No apta para uso como puerta de seguridad.