

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Amoladora angular

GWS 7-115



desde 69,00 EUR*

* Precio de venta recomendado sin IVA

en maletín de transporte con juego de accesorios (tensión 240 V)

Perímetro de empuñadura reducido con 720 W de potencia

Los datos más importantes

Potencia absorbida	720 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Ø del disco	115 mm

Número de pedido 0 601 388 107

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	720 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Potencia útil	300 W
Rosca del husillo portamuela	M 14
Ø del disco	115 mm
Plato lijador de goma, Ø	115 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Peso	1,9 kg
Interruptor	2 posiciones
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	314 x 447 x 123 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión	220 – 240 V

Ruido/vibración

Amolado superficial (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah	6,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijado con hojas lijadoras

Valor de vibraciones generadas ah	3,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Perímetro de empuñadura reducido (176 mm), comparado con otras amoladoras angulares de la misma categoría de potencia, que proporciona una gran comodidad en el trabajo
- Motor de 720 W de potencia con un peso de solo 1,9 kg, para trabajar durante periodos prolongados
- Cabezal plano para que el trabajo resulte cómodo incluso en zonas estrechas



Precios / suministro de serie

en maletín de transporte con juego de accesorios (tensión 240 V)

Número de pedido: 0601388107

79,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA

Incluido en el precio:

Empuñadura adicional
1 602 025 024
Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)
Maletín de transporte
1 619 P06 556
Tuerca tensora
1 603 340 040
Cubierta protectora
1 619 P06 547
Llave de dos agujeros
1 607 950 043
Tensión 240 V

con juego de accesorios, (tensión 240 V)

Número de pedido: 0601388106

69,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA

Incluido en el precio:

Empuñadura adicional
1 602 025 024
Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)
Tuerca tensora
1 603 340 040
Cubierta protectora
1 619 P06 547
Llave de dos agujeros
1 607 950 043
Tensión 240 V

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ofertas promocionales



Professional Set Taladro
con percusión GSB 19-2
RE (suministrada en caja
de cartón) +
Miniamoladora GWS 7-115
(suministrada en caja de
cartón)

209,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA