

alma



 ROSA
GRES

Alma es gres porcelánico de alta calidad con look madera. Se inspira en 4 preciosas texturas naturales. Su diseño es realista y cuida hasta el último detalle. **Alma** transmite un estilo elegante y confortable con un toque alegre y fresco.

Alma is high-quality porcelain stoneware with the look of wood. It is inspired by 4 beautiful natural textures. It has a realistic design, right down to the final detail. **Alma** transmits an elegant and comfortable style with a bright and fresh touch.

Alma est un grès cérame de haute qualité à l'aspect bois. Il s'inspire de 4 superbes textures naturelles. Son design est réaliste et soigné jusque dans les moindres détails. **Alma** crée un style élégant et confortable avec une touche joyeuse et fraîche.



Alma es la colección perfecta para crear un estilo coordinado en interior y exterior a través del color del pavimento. A la calidez de la madera suma todos los valores **zeroproblems** de **Rosa Gres** para exterior: máxima eficacia antideslizante, alta resistencia al agua y al clima, soluciones para escaleras y fácil limpieza.

Alma is the perfect collection for creating a coordinated style from the inside to the outside using the color of the flooring. In addition to the warmth of wood, this range also incorporates all the **Rosa Gres zeroproblems** values for the outdoors: maximum anti-slip efficiency, high resistance to water and the weather, solutions for stairs and ease of cleaning.

Alma est la collection idéale pour créer un style coordonné à l'intérieur et à l'extérieur par l'intermédiaire de la couleur du revêtement de sol. A la chaleur du bois, elle adjoint toutes les valeurs **zeroproblems** de **Rosa Gres** pour l'extérieur: efficacité anti-dérapante maximale, haute résistance à l'eau et aux variations climatiques, solutions pour escaliers et nettoyage facile.



Alma Pure

Los colores claros transmiten serenidad, ligereza, amplitud y luz. Son una buena elección para integrar el diseño de la piscina y la terraza con un mismo color.

Light colors transmit serenity, delicacy, space and light. They are a good choice for unifying the design of the pool and terrace using one single color.

Les couleurs claires transmettent sérénité, légèreté, espace et clarté. C'est un bon choix pour intégrer le design de la piscine et de la terrasse en optant pour la même couleur.





Alma Pure anti-slip 19,4 x 97,8



Alma Honey

El color de la madera de siempre. Un clásico que se adapta a todos los estilos y espacios. Ideal para que la terraza se conserve perfecta toda la vida y sin mantenimiento.

The traditional color of wood. A classic that adapts to all styles and spaces. Ideal for ensuring that the terrace remains in perfect condition for a lifetime without maintenance.

C'est la couleur du bois de toujours. Un classique qui s'adapte à tous les styles et les espaces. Il est idéal pour une conservation parfaite de la terrasse toute la vie, sans entretien.





Alma Honey anti-slip 19,4 x 97,8



Alma Forest

Todo los colores **Alma** pueden colocarse dentro y fuera. Son una solución muy práctica para zonas como la cocina o el baño por su fácil limpieza y altísima resistencia.

All **Alma** colors can be fitted both indoors and outdoors. They are a very practical solution for areas such as the kitchen or bathroom because they are easy to clean and highly resistant.

Toutes les couleurs **Alma** peuvent être utilisées en intérieur et extérieur. C'est une solution très pratique pour les zones comme la cuisine ou la salle de bains, grâce à sa facilité de nettoyage et sa résistance très élevée.





Alma Forest 19,4 x 97,8



Alma Mist

Actual y encantador al mismo tiempo. Con soluciones para diseñar las escaleras más seguras y bellas: diversos formatos de peldaño, esquinas con acabado curvo, zócalos y zanquines.

Current and charming at the same time. With design solutions for safe and attractive stairs: different step formats, corners with curved finishes and skirting boards.

A la fois actuel et enchanteur. Des solutions pour concevoir des escaliers plus sûrs et plus esthétiques: divers formats de marches, des angles à la finition en courbure, des plinthes et des moulures.





Alma Mist anti-slip 19,4 x 97,8



Alma Pure



Liso / Smooth / Lisse

Antideslizante / Anti-slip / Antidérapant



46 8



46 8

199

19,4 x 97,8 x 1

7¹/₂" x 38¹/₂" x 3/8"

199

19,4 x 97,8 x 1

7¹/₂" x 38¹/₂" x 3/8"

Alma Honey



Liso / Smooth / Lisse

Antideslizante / Anti-slip / Antidérapant



48 4



48 4

199

19,4 x 97,8 x 1

7¹/₂" x 38¹/₂" x 3/8"

199

19,4 x 97,8 x 1

7¹/₂" x 38¹/₂" x 3/8"

Color de junta recomendado / Recommended grout joint color / Couleur de joint recommandé



EUROCOLOR FLEX

46

Piedra

48

Marrón arena

9

Gris cemento

10

Antracita

CERPOXI / PROFESSIONAL PX

8

Gris claro

4

Marrón claro

9

Gris cemento

11

Negro

Alma Forest



Liso / Smooth / Lisse



9 9

199

19,4 x 97,8 x 1

7¹/₂" x 38¹/₂" x 3/8"

Antideslizante / Anti-slip / Antidérapant



9 9

199

19,4 x 97,8 x 1

7¹/₂" x 38¹/₂" x 3/8"

Alma Mist



Liso / Smooth / Lisse



10 11

199

19,4 x 97,8 x 1

7¹/₂" x 38¹/₂" x 3/8"

Antideslizante / Anti-slip / Antidérapant



10 11

199

19,4 x 97,8 x 1

7¹/₂" x 38¹/₂" x 3/8"

Sugerencias de colocación / Design suggestions / Suggestions de design



Exteriors *Zero problems*



**TERRACE
& GARDEN
SOLUTIONS**



**ATTRACTIVE
& SAFE STAIR
SOLUTIONS**



**UNIQUE
DESIGN
SOLUTIONS**



**SUPER
RESISTANT
SOLUTIONS**



**THE BEST
ANTI-SLIP
SOLUTION**



Peldaños y zócalos | Steps and skirting boards | Marches et plinthes



Colores disponibles | Available colors | Couleurs disponibles



L62 anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8



L98 anti-slip
97,8 x 31,7 x 3,8



DL1 anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8



ZL1 liso
36,5 x 30 x 7




ZLD liso
36,5 x 30 x 7



Z62 liso
62,6 x 7



Peldaños y zócalos | Steps and skirting boards | Marches et plinthes



Colores disponibles | Available colors | Couleurs disponibles



ZLI liso
36,5 x 30 x 7



ZLD liso
36,5 x 30 x 7



Z62 liso
62,6 x 7



ED6 anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8



E16 anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8



ED9 anti-slip
97,8 x 31,7 x 3,8



E19 anti-slip
97,8 x 31,7 x 3,8



Canaletas | Waterways | Cunettes



Colores disponibles | Available colors | Couleurs disponibles



Colores disponibles | Available colors | Couleurs disponibles



Piscina Skimmer | Skimmer Pool | Piscine Skimmer



SOLUCIÓN L | L SOLUTION | SOLUTION L

PIEZAS DE BORDE | EDGING TILES | MARGELLES

Colores disponibles | Available colors | Couleurs disponibles



Alma Pure Alma Honey Alma Forest Alma Mist



L62 anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8
24" x 12"




L98 anti-slip
97,8 x 31,7 x 3,8
38^{1/2}" x 12"



E62 anti-slip
62,6 x 62,6 x 3,8



DL1 anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8



SOLUCIÓN S | SOLUTION S | SOLUTION S

PIEZAS DE BORDE | EDGING TILES | MARGELLES

Colores disponibles | Available colors | Couleurs disponibles



Alma Pure Alma Honey Alma Forest Alma Mist



S62 anti-slip
62,6 x 31 x 2,6
24" x 12"




S13 anti-slip
46 x 46 x 2,6



SE3 anti-slip
31 x 31 x 2,6

Piscina desbordante | Deck-level pool | Piscine à débordement



SISTEMA PRESTIGE | PRESTIGE SYSTEM | SYSTÈME PRESTIGE

PIEZAS DE BORDE | EDGING TILES | MARGELLES

Colores disponibles | Available colors | Couleurs disponibles




647 anti-slip
62,6 x 31 x 2,6
24" x 12"

664 anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6

665 anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6

REJILLA COMPACT | COMPACT GRID | GRILLE COMPACT

Colores disponibles | Available colors | Couleurs disponibles



245 CM anti-slip
24,5 x 62,6 x 2,2



245 EC anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,2
Esquina | Corner | Coin

REJILLA FLEX | FLEX GRID | GRILLE FLEX

Colores disponibles | Available colors | Couleurs disponibles



245 FL anti-slip
24,5 x 49,5 x 2,2




245 EF anti-slip
26,6 x 26,6 x 2,2
Esquina | Corner | Coin



245 RS anti-slip
Medidas según radio
Size according to radius
Mesure selon le rayon


Piscina Infinity | Infinity Pool | Piscine Infinity



Colores disponibles | Available colors | Couleurs disponibles



Medias cañas | Half-round pieces | Demi-cannes



114 liso
4 x 4



116 liso
4 x 4



115 anti-slip
4 x 4



117 anti-slip
4 x 4

Colores disponibles | Available colors | Couleurs disponibles



183 anti-slip
31 x 4 x 4



188 liso
31 x 4 x 4



147 liso
31 x 4 x 4



Para esquinas interiores
For inner corners
Pour angles intérieurs



030 liso
31 x 4 x 4

Para esquinas exteriores
For outer corners
Pour angles extérieurs













040 anti-slip
31 x 4 x 4

En estas dos nuevas referencias uno de los extremos acaba en un ángulo recto de 90° mientras que el otro acaba en una curva con un radio de 4 cm.

These two new references have a curve with a 4-cm radius on one end and a 90° angle on the other end.

Ces deux nouvelles références se terminent à l'une des extrémités par un angle droit de 90°, et à l'autre extrémité par une courbure d'un rayon de 4 cm.

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

NORMA DE ENSAYO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI			NORMATIVA REGULATION RÉGLEMENTATION EN 14411 ISO 13006	Alma
	ISO 10545 - 2	Características dimensionales Dimensions and surface quality Dimensions et aspect de la surface	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	$E \leq 0,5 \%$	$E \leq 0,5 \%$
	ISO 10545 - 4	Fuerza de rotura Breaking strength Effort à la rupture	$\geq 1.300 \text{ N}$	$\geq 1.300 \text{ N}$
		Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$
	ISO 10545 - 9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 13	Resistencia química ⁽¹⁾ Chemical resistance ⁽¹⁾ Résistance chimique ⁽¹⁾	Min. Clase B	GA GLA GHA
	ISO 10545 - 14	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches	Min. Clase 3	Garantizada Guaranteed Garantie
SEGURIDAD: COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO SAFETY: ANTI-SLIP COEFFICIENTS SÉCURITÉ: COEFFICIENTS ANTIDÉRAPANTS			Alma Liso / Smooth / Lisse	Alma anti-slip
	DIN 51130 XP P-05-010	Norma para pie calzado Norm for footwear traffic areas Norme pour pieds chaussés	R9 PC6	R10 PC10
	DIN 51097 XP P-05-010	Norma para pie desnudo Norm for barefoot traffic areas Norme pour pieds nus	-	Clase B + Clase C PN18 PN24
	UNE ENV 12633	Resistencia al deslizamiento Rd Pendulum Test	Clase 1 $15 < Rd \leq 35$	Clase 2 + Clase 3 $35 < Rd \leq 45$ $Rd > 45$
ANSI A137.1		Coefficiente de fricción Coefficient of friction Coefficient de friction	-	$> 0,42$

(1) Excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos / Except hydrofluoric acid and its components / À l'exception de l'acide fluorhydrique et de ses composés
Piezas base / Field tiles / Pièces de base: **grupo B1a** - Piezas especiales / Trim pieces / Pièces spéciales: **grupo A1a**



Rosa Gres, SLU

Oficina Central - Central office - Bureau Central

Ctra. Sant Cugat, km. 3
 08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain
 Tel. + 34 93 586 30 60
 Ventas: + 34 93 586 37 00
 Export Sales: + 34 93 586 37 02
 info@rosagres.com
 www.rosagres.com

Rosa Gres France, SARL

64140 Lons, France
 Tel. + 33 04 11 92 00 30
 contact@rosagres.com
 administration@rosagres.com
 www.rosagres.com/fr

Fábrica - Factory - Fabrique

Pol. Ind. Mas Vell
 Ramón Sugrañes, 1
 43144 Vallmoll, Tarragona, Spain



Febrero 2020

