



26x180 cm / 10.2x70.9 inches



Bowden-R Blanco
Bowden-R Ceniza
Bowden-R Avellana
Bowden-R Beige
Bowden-R Noce
G.171

Bowden-R Avellana Antideslizante
Bowden-R Beige Antideslizante
G.171

19,4x120 cm / 7.6x47.2 inches



Bowden-R Blanco
Bowden-R Ceniza
Bowden-R Avellana
Bowden-R Beige
Bowden-R Noce
G.172


Bowden-R Avellana Antideslizante
Bowden-R Beige Antideslizante
G.172



Blanco



Ceniza



Avellana



Beige



Noce



26x180 cm 10.2x70.9 inches



Bowden-R Blanco
Bowden-R Ceniza
Bowden-R Avellana
Bowden-R Beige
Bowden-R Noce
G.171

Bowden-R Avellana Antideslizante
Bowden-R Beige Antideslizante
G.171

19,4x120 cm 7.6x47.2 inches



Bowden-R Blanco
Bowden-R Ceniza
Bowden-R Avellana
Bowden-R Beige
Bowden-R Noce
G.172

Bowden-R Avellana Antideslizante
Bowden-R Beige Antideslizante
G.172



Blanco



Ceniza



Avellana



Beige



Noce

KOKKOLA



19,4x120 cm 7.6x47.2 inches




Kokkola-R Crema
Kokkola-R Avellana
Kokkola-R Natural
Kokkola-R Gris
G.172

Kokkola-R Crema Antideslizante
Kokkola-R Avellana Antideslizante
G.172



Crema



Avellana



Natural



Gris

Bowden
Kokkola
Nivala
Ottawa
R 10
+ 0.42

CL 3
R 12
CL C
+ 36
+ 0.42
Bowden Antideslizante
Kokkola Antideslizante
Nivala Antideslizante
Ottawa Antideslizante



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF BOT-3000E. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF BOT-3000E. For more information on this, contact our Technical Department.





19,4x120 cm 7.6x47.2 inches



Nivala-R Blanco
Nivala-R Ceniza
G.172

Nivala-R Blanco Antideslizante
Nivala-R Ceniza Antideslizante
G.172



Blanco



Ceniza



19,4x120 cm 7.6x47.2 inches



Ottawa-R Gris
Ottawa-R Avellana
Ottawa-R Miel
Ottawa-R Marrón
G.172

Ottawa-R Gris Antideslizante
Ottawa-R Avellana Antideslizante
G.172



Gris



Avellana



Miel



Marrón

EXTRA ORDINARY CERAMIC WOOD				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	26x180 cm.	10.2x70.9 inches	2	0,936	-	23,55	60	56,16	-	1430
	11	19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,931	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2

Rodapié cortado y biselado
Cut and Bevelled skirting tile





VIVES



RESISTENCIA
A LA HELADA
FROST
PROOF




RESISTENCIA
A LA HUMEDAD
DAMP AND HUMIDITY
PROOF



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
ABSORPTION
RESISTANCE



RESISTENCIA
AL RAYADO
SCRATCH
RESISTANCE



RESISTENCIA AL
CHOQUE TÉRMICO
THERMIC IMPACT
RESISTANCE



IGNÍFUGA
Y SEGURA
FIRE
RESISTANT



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
EASY MAINTENANCE
AND CLEANING



RESISTENCIA
QUÍMICA
CHEMICAL
RESISTANCE



RESISTENCIA
A LA LUZ SOLAR
SUNLIGHT
RESISTANCE



RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO
SLIP
RESISTANCE



CONDUCTIVIDAD
Y ADAPTABILIDAD
CONDUCTIVITY
AND RESILIENCE



EXTRA
ORDINARY
CERAMIC
WOOD

VIVES

PROPIEDADES **ANTIDESLIZANTES**
CON LA **ESTÉTICA MÁS NATURAL.**
NON-SLIP PROPERTIES WITH
THE MOST **NATURAL AESTHETIC.**

RESISTENCIA AL **CHOQUE TÉRMICO**
Y A LAS **HELADAS**, PARA UNOS
EXTERIORES SIEMPRE A PUNTO.
THERMIC RESISTANCE AND
FROST PROOF MEANING IT IS
IDEAL FOR **OUTDOOR AREAS.**



