

MAINZU

C E R A M I C A

Declaracion CE de Conformidad

EC Declaration of Conformity



05
EN14411

El signatario, representando a la siguiente empresa:

The undersigned, representing the following firm:

Manufactura Industrial Azulejera (MAINZU) S.L.

Camí La Travessa, Nº 17

12540 Vila-Real (Castellón), SPAIN

Planta de fabricación/ Manufacturing Plant: MAIN01

Declara que / Herewith declare:

Los modelos de baldosa cerámica prensada en seco de las series:

That models of ceramic tiles dust pressed of next series:

VICTORIAN, BARRO 200X200 mm, con espesor de 9,6mm

son conformes a las disposiciones del

is in conformity with the provisions of

Anexos ZA Y ZB (suelos y paredes interiores)

Annexes ZA Y ZB (floors and internal walls)

de la norma UNE EN 14411 Baldosas cerámicas – Definiciones, clasificación, características y marcado- baldosas cerámicas prensadas en seco con E>10%, Grupo BIII
To standard EN 1411 Ceramic Tiles-Definitions, classification, characteristics and marking- dust pressed ceramic Tiles. BIII group with E>10%

Descripción del producto, usos finales previstos y referencia de marcado:
Description, intended use of product and refernce of marking:

Baldosa prensada en seco para suelos y paredes interiores, con absorción de agua E>10% (Ref.4)
 Ceramic Tile, dust pressed, for floors and internal walls, with water absorption E>10% (Ref. 4)

Disposiciones con las que el producto es conforme:
Provisions to wich the product conform:

Características/ Characteristics	Valor declarado /Declared value	Notas / Notes
Reacción al fuego / Reaction to Fire	Clase A1/ A1 Class	Según decisión 96/603 CEE, modificada./ According to decision 96/603/EEC
Emisión de sustancias peligrosas / Release of dangerous substances	PND / NPD	No exigible por la reglamentación nacional / Not required by national regulations
Resistencia a la flexión / Flexural tensile strength	PND/NPD	No adecuada para techos suspendidos / Not adapted for suspended Ceilings
Fuerza de Rotura / Breaking Strenght	> 900 N	ISO-10545-4
Adhesión / Adhesion	Para adhesivo C1(EN12004) ≥ 0,5 N/mm ² Para adhesivo C2 ≥ 1 N/mm ²	Método de ensayo EN 1348 apartado 8.2 / Test method En 1348 clause 8,2

Firma/ Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Antonio Flor Piñon', written in a cursive style.

Fecha / Date: 2012-05-25

Nombre / Name: Antonio Flor Piñon

Cargo / Position: GERENTE / MANAGEMENT